



Binding Supplies & Office Accessories

2023

Binding Supplies & Office Accessories Catalog 2023



2023

Stapler	03
Gun Tacker , Staple Remover	15
Staple	17
Punch	21
Stamp Pad	25
Laminating Film	26
Binder Clip , Paper Clip	27
Spiral Comb	28

Introduction

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้การทำงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น อุปกรณ์สำนักงานตราช้างทุกชนิด เช่น กรรไกร คัตเตอร์ ไขควงคัตเตอร์ แผ่นรองตัด ฯลฯ ได้ผ่านการคัดสรรคุณภาพมาอย่างดี เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



Elephant

Your Thoughtful Solution





Elephant
Your Thoughtful Solution

Binding Supplies & Office Accessories

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
ล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญ
ที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น



No.10 Star, 10 Star/Y2

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 สตาร์

- มีที่ถอนลวดเย็บแบบพิเศษ มีครีบริบหนีบลวด ถอนลวดได้อย่างปลอดภัยไม่กระเด็น
- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
- ปริมาณการบรรจุลวด: 50 ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 20 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 52 มม.
- No.10 Star/Y2 ภายในบรรจุด้วยเครื่องเย็บกระดาษตราช้างเบอร์ 10 สตาร์ และลวดเย็บเบอร์ 10 รุ่นไททาเนียม

Colour : ● ● ● ○

No.	Code	ความยาว	Barcode
10 Star	227586	93 mm	 8851907227586
10 Star/Y2	227616	93 mm	 8851907227616



No.10 Evo Star, 10 Evo Star/Y2

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 อีโว สตาร์

- ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตราช้าง ใช้งานถนัดมือ
- ลดแรงที่ใช้ในการกดเย็บกระดาษ
- มีที่ถอนลวดเย็บแบบพิเศษ มีครีบริบหนีบลวด ถอนลวดได้อย่างปลอดภัยไม่กระเด็น
- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
- ปริมาณการบรรจุลวด: 50 ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 20 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 52 มม.
- No.10 Evo Star ภายในบรรจุด้วยเครื่องเย็บกระดาษตราช้างเบอร์ 10 อีโว สตาร์ และลวดเย็บเบอร์ 10 รุ่นไททาเนียม

Colour : ● ● ● ○

No.	Code	ความยาว	Barcode
10 Evo Star	227708	93 mm	 8851907227708
10 Evo Star/Y2	227739	93 mm	 8851907227739



No.10 Evo Sphere, 10 Evo Sphere/Y2

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 สเฟียร์

- ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวข้าง เพิ่มฟังก์ชันครอบคลุมทุกการใช้งาน จับถนัดมือทั้งการเย็บกระดาษและถอนลวดเย็บ
- ฐานกว้างสำหรับวางบนโต๊ะเพื่อเย็บกระดาษหนา
- ที่ถอนลวดเย็บแบบพิเศษ มีครีบนับลวด ถอนลวดได้อย่างปลอดภัยไม่กระเด็น
- ตัวเครื่องสีดำสวยงาม ทันสมัย
- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
- บรรจุลวดเย็บได้ 50 ตัว เย็บกระดาษได้สูงสุด 20 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 52 มม.
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- No.10 Evo Sphere ภายในบรรจุด้วยเครื่องเย็บกระดาษตราช้างเบอร์ 10 อีโว สเฟียร์ และลวดเย็บเบอร์ 10 รุ่นโททานีย์

Colour : ● ● ● ○

No.	Code	ความยาว	Barcode
10 Evo Sphere	293970	93 mm	 8851907293970
10 Evo Sphere/Y2	293963	93 mm	 8851907293963



No.10 Retro/Y2

เครื่องเย็บกระดาษแพ็คพิเศษ เบอร์ 10 เรโทร/Y2

- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
- ปริมาณการบรรจุลวด: 50 ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 20 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 52 มม.
- ภายในบรรจุด้วยเครื่องเย็บกระดาษตราช้างเบอร์ 10 เรโทร และลวดเย็บเบอร์ 10 รุ่นโททานีย์

Colour : ● ● ●



No.	Code	ความยาว	Barcode
10 Retro/Y2	228279	93 mm	 8851907228279

No. HS-E10, HS-E10/Y2, HS-E10 Neon

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ HS-E10

- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
- ปริมาณการบรรจุลวด: 2 แถว (100 ตัว) มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 20 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 60 มม.
- มีที่ถอนลวดเย็บในตัว
- ภายในบรรจุด้วยเครื่องเย็บกระดาษตราช้างเบอร์ HS-E10 และลวดเย็บเบอร์ 10 รุ่นใหม่

Regular Colour : Neon Colour :

No.	Code	ความยาว	Barcode
HS-E10	080440	105 mm	 8 901057310284
HS-E10/Y2	117634	105 mm	 8 851907117634
HS-E10 Neon	161422	105 mm	 8 851907161422



No.HS-10EN, No. HS-10EN/Y2

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ HS-10EN

- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
- ปริมาณการบรรจุลวด: 2 แถว (100 ตัว) มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 20 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 63 มม.
- มีที่ถอนลวดเย็บในตัว
- No. HS-10EN/Y2 ภายในบรรจุด้วยเครื่องเย็บกระดาษตราช้างเบอร์ HS-10EN และลวดเย็บเบอร์ 10 รุ่นใหม่

Colour :

No.	Code	ความยาว	Barcode
HS-10EN	101275	105 mm	 8 901057300469
HS-10EN/Y2	117320	105 mm	 8 851907117320



No. MINI-10/Y2

เครื่องเย็บกระดาษแพ็คพิเศษ เบอร์ MINI-10/Y2

- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
- ปริมาณการบรรจุลวด: 50 ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 10 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 25 มม.
- มีที่ถอนลวดเย็บในตัว
- ภายใบบรรจุด้วยเครื่องเย็บกระดาษตราช้างเบอร์ MINI-10 และลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 แบบสี

Colour : ● ● ●

No.	Code	Barcode
MINI-10/Y2	086831	 8901057321044



No. HS-10H/Y2

เครื่องเย็บกระดาษแพ็คพิเศษ เบอร์ HS-10H

- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
- ปริมาณการบรรจุลวด: 100 ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 20 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 52 มม.
- มีที่ถอนลวดเย็บในตัว
- ภายใบบรรจุด้วยเครื่องเย็บกระดาษตราช้างเบอร์ HS-10H และลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 แบบสี

Colour : ● ● ●

No.	Code	ความยาว	Barcode
HS-10H/Y2	086855	98 mm	 8901057321167



No. HS10A/Y2

เครื่องเย็บกระดาษแพ็คพิเศษ เบอร์ HS10A/Y2

- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
- ปริมาณการบรรจุลวด: 50 ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 20 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 52 มม.
- มีที่ถอนลวดเย็บในตัว
- ภายในบรรจุด้วยเครื่องเย็บกระดาษตราช้างเบอร์ HS10A และลวดเย็บเบอร์ 10 รุ่นไททานี

Colour : ● ● ● ○


No.	Code	ความยาว	Barcode
HS10A/Y2	097608	90 mm	 8851907097608

No. LE-10

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ LE-10

- เย็บนุ่ม เบาแรงกว่าเดิมถึง 50%
- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
- ปริมาณการบรรจุลวด: 50 ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 20 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 47 มม.
- ที่ถอนลวดเย็บแบบพิเศษ มีครีบนับลวด ถอนลวดได้อย่างปลอดภัยไม่กระเด็น

Colour : ○ ● ● ●

No.	Code	ความยาว	Barcode
LE-10	272234	94 mm	 8851907272234



No. LE-10F Silky Click

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ LE-10F

- สามารถเย็บแบบ Flat Clinch ปลายลวดเย็บพับเรียบ ช่วยให้เก็บเอกสารซ้อนกันได้มากขึ้น
- เย็บนุ่ม เบาลงกว่าเดิมถึง 55%
- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10
- ปริมาณการบรรจุลวด: 50 ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 20 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 30 มม.
- ที่ถอนลวดเย็บแบบพิเศษ มีครีบนับลวด ถอนลวดได้อย่างปลอดภัยไม่กระเด็น

Colour : ● ● ●

No.	Code	ความยาว	Barcode
LE-10F	272241	81 mm	 8851907272241



No. LE-35

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ LE-35

- เย็บนุ่ม เบาลงกว่าเดิมถึง 45%
- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3(24/6)-35(26/6)
- ปริมาณการบรรจุลวด: 50(24/6) / 100(26/6) ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 20 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 52 มม.
- ที่ถอนลวดเย็บแบบพิเศษ มีครีบนับลวด ถอนลวดได้อย่างปลอดภัยไม่กระเด็น

Colour : ● ● ● ●

No.	Code	ความยาว	Barcode
LE-35	272258	110 mm	 8851907272258



No. LE-45F Silky Click

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ LE-45F

- สามารถเย็บแบบ Flat Clinch ปลายลวดเย็บพับเรียบ ช่วยให้เก็บเอกสารซ้อนกันได้มากขึ้น
- เย็บนุ่ม เบาลงกว่าเดิมถึง 45%
- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3(24/6) - 35(26/6)
- ปริมาณการบรรจุลวด: 50(24/6) / 100(26/6) ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 30 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 48 มม.
- ที่ถอนลวดเย็บแบบพิเศษ มีครีบนับลวด ถอนลวดได้อย่างปลอดภัยไม่กระเด็น

Colour : ● ● ●

No.	Code	ความยาว	Barcode
LE-45F	272265	132 mm	 8851907272265



No. DS-45N, No.DS-45N/Y2

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ DS-45N

- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ No.3(24/6)-35(26/6)
- ปริมาณการบรรจุลวด: 50(24/6)/100(26/6) ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 30 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 64 มม.
- เย็บได้ทั้งแบบถาวร แบบชั่วคราว และแบบตอก
- มียางกันลื่นใต้เครื่อง ช่วยป้องกันการรอยขีดข่วนบนพื้นผิวโต๊ะ
- ภายในบรรจุด้วยเครื่องเย็บกระดาษตราช้างเบอร์ DS-45N และลวดเย็บเบอร์ 3 รุ่นใหม่ทันที

Colour : ● ● ●



No. DS-45N



No.DS-45N/Y2

No.	Code	ความยาว	Barcode
DS-45N	080495	120 mm	 8 901057 335744
DS-45N/Y2	117313	120 mm	 8 851907 117313

No.DS-45N Evo/Y2

เครื่องเย็บกระดาษพิเศษ เบอร์ DS-45N Evo/Y2

- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ No.3(24/6)-35(26/6)
- ปริมาณการบรรจุลวด: 50(24/6)/100(26/6) ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 30 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 64 มม.
- เย็บได้ทั้งแบบถาวร และแบบตอก
- วางตั้งได้ 3 ทาง สะดวกใช้งาน
- ภายในบรรจุด้วยเครื่องเย็บกระดาษตราช้างเบอร์ DS-45N Evo และลวดเย็บเบอร์ 35 รุ่นใหม่ทันที

Colour : ● ● ●



No.	Code	ความยาว	Barcode
DS-45N Evo/Y2	117337	118 mm	 8 851907 117337

No. DS-45N Base

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ DS-45N เบส

- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ No.3(24/6)-35(26/6)
- ปริมาณการบรรจุลวด: 50(24/6)/100(26/6) ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 30 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 64 มม.
- เย็บได้ทั้งแบบถาวร แบบชั่วคราว และแบบตอก
- มียางกันลื่นใต้เครื่อง ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิวโต๊ะ

Colour : 


No.	Code	ความยาว	Barcode
DS-45N Base	242510	120 mm	 8851907242510



No. DS-45

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ DS-45

- เบอร์ของลวดเย็บที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเย็บกระดาษ No.3(24/6)-35(26/6)
- ปริมาณการบรรจุลวดมากถึง 50(24/6)/100(26/6) ตัว มีรางบอกจำนวนลวดเย็บ
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 30 แผ่น

Colour : 

No.	Code	ความยาว	Barcode
DS-45	080518	120 mm	 8901057335720

No. S-3023 Power Pro

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ S-3023 พาวเวอร์โปร

- เย็บนุ่ม เหนียวแรงได้ถึง 30 %
- เบอร์ของลวดเย็บที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเย็บกระดาษ No.3(24/6)-35(26/6)
- ปริมาณการบรรจุลวดมากถึง 150(24/6)/200(26/6) ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 30 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 30 มม.

Colour : ● ●



No.	Code	ความยาว	Barcode
S-3023 Power Pro	128845	188 mm	 8851907128845



No. DS-45L

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ DS-45L

- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ No.3(24/6)-35(26/6)
- ปริมาณการบรรจุลวด: 50(24/6)/100(26/6) ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 30 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 320 มม.
- มียางกันลื่นใต้เครื่อง ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิวโต๊ะ

Colour : ● ●

No.	Code	ความยาว	Barcode
DS-45L	115012	405 mm	 8851907115012

No. DS-B8ER

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ DS-B8ER

- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ No.B8
- ปริมาณการบรรจุลวด: 100 ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 30 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 64 มม.
- เย็บได้ทั้งแบบถาวร แบบชั่วคราว และแบบตอก
- มียางกันลื่นใต้เครื่อง ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิวโต๊ะ

Colour : ● ● ●

No.	Code	ความยาว	Barcode
DS-B8ER	080488	120 mm	 8901057308267



No. DS-B8ER Neon

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ DS-B8ER นีออน

- ใช้ร่วมกับลวดเย็บกระดาษเบอร์ No.B8
- ปริมาณการบรรจุลวด: 100 ตัว มีช่องบอกจำนวนลวดเย็บ
- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด: 30 แผ่น
- ระยะในการเย็บลึกสุด 64 มม.
- เย็บได้ทั้งแบบถาวร แบบชั่วคราว และแบบตอก
- มียางกันลื่นใต้เครื่อง ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิวโต๊ะ

Colour : ● ● ●

No.	Code	ความยาว	Barcode
DS-B8ER Neon	161408	120 mm	 8851907161408




No.HD-2066

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ HD-2066

- เบอร์ของลวดเย็บที่ใช้ร่วมกับเครื่องเย็บกระดาษ : No.23/6-23/13
- ปริมาณการบรรจุลวด: 100 ตัว มีรางบอกจำนวนลวดเย็บ
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 100 แผ่น (65 มม.)

Colour : ● ● ●


No.	Code	ขนาด	Barcode
HD-2066	128838	280x65x147 mm	 8651907128838



No. LE-23S13QL

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ LE-23S13QL

- เย็บนุ่ม เบาลงกว่าถึง 55%
- เบอร์ของลวดเย็บที่ใช้ร่วมกับเครื่องเย็บกระดาษ : No.23/6-23/13
- ปริมาณการบรรจุลวด: 100 ตัว มีรางบอกจำนวนลวดเย็บ
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 100 แผ่น (80 มม.)
- มีสเกลปรับระยะกระดาษ ระยะเย็บจากขอบกระดาษ 60 มม.

Colour : 


No.	Code	ขนาด	Barcode
LE-23S13QL	228187	70x263x205 mm	 8851907228187



No.DS-23S13QL

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ DS-23S13QL

- บรรจุลวดได้อย่างรวดเร็วด้วย Quick loading mechanism
- เบอร์ของลวดเย็บที่ใช้ร่วมกับเครื่องเย็บกระดาษ : No.23/6-23/13
- ปริมาณการบรรจุลวด: 100 ตัว มีรางบอกจำนวนลวดเย็บ


Colour : 


No.	Code	ขนาด	Barcode
DS-23S13QL	145804	60x256x121 mm	 8851907145804

No.DS-23S15FL

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ DS-23S15FL

- สะดวกเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยระบบเดิมลวดเย็บ
ด้านหน้า Front Loading Mechanism
- เบอร์ของลวดเย็บที่ใช้ร่วมกับเครื่องเย็บกระดาษ : No.23/6-23/15
- ปริมาณการบรรจุลวด: 100 ตัว มีรางบอกจำนวนลวดเย็บ
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 120 แผ่น (80 มม.)

Colour : 

No.	Code	ขนาด	Barcode
DS-23S15FL	170738	76x332x206 mm	 8851907170738



No.DS-23S20FL

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ DS-23S20FL

- สะดวกเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยระบบเติมหลอดเย็บด้านหน้า (Front Loading)
- เบอร์ของหลอดเย็บที่ใช้ร่วมกับเครื่องเย็บกระดาษ : No.23/6-23/20
- ปริมาณการบรรจุหลอด: 100 ตัว มีรางบอกจำนวนหลอดเย็บ
- มีสเกลปรับระยะกระดาษ ช่องเก็บหลอดเย็บสำรอง
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 170 แผ่น (80 มม.)

Colour : 


No.	Code	ขนาด	Barcode
DS-23S20FL	145811	85x380x240 mm	 8851907145811



No.DS-23S24FL

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ No.DS-23S24FL

- สะดวกเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยระบบเติมหลอดเย็บด้านหน้า (Front Loading)
- ปริมาณการบรรจุหลอด: 100 ตัว
- เบอร์ของหลอดเย็บที่ใช้ร่วมกับเครื่องเย็บกระดาษ : No.23/6-23/24
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 210 แผ่น (80 มม.)

Colour : 

No.	Code	ขนาด	Barcode
DS-23S24FL	170745	60x250x120 mm	 8851907170745



No.HD-23L24FL

เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ HD-23L24FL

- เบอร์ของหลอดเย็บที่ใช้ร่วมกับเครื่องเย็บกระดาษ : No.23/6-23/24
- ปริมาณการบรรจุหลอด: 100 ตัว มีรางบอกจำนวนหลอดเย็บ
- มีสเกลปรับระยะกระดาษ ช่องเก็บหลอดเย็บสำรอง
- จำนวนแผ่นกระดาษที่เย็บได้สูงสุด : 210 แผ่น (80 มม.)

Colour : 

No.	Code	ขนาด	Barcode
HD-23L24FL	228156	250x120x290 mm	 8851907228156



Gun Tacker No. TP-10

เครื่องยิงบอร์ด เบอร์ TP-10

- เบอร์ของลวดเย็บที่ใช้ร่วมกับเครื่องยิงบอร์ด : No.23/6,24/6(No.3),T-10
- ปริมาณการบรรจุลวด 150 ตัว

Colour : ●

No.	Code	ขนาด	Barcode
TP-10	102814	185x27x122 mm	 8901057300452



Gun Tacker No. TS-13H

เครื่องยิงบอร์ด เบอร์ TS-13H

- เบอร์ของลวดเย็บที่ใช้ร่วมกับเครื่องยิงบอร์ด : 24/6(No.3),T-10 และ T-13
- ปริมาณการบรรจุลวด 150 ตัว

Colour : ●

No.	Code	ขนาด	Barcode
TS-13H	097592	182x36x157 mm	 8901057300315



Staple Remover No.SR-45T

เครื่องถอดลวดเย็บ เบอร์ SR-45T

- เบอร์ของลวดเย็บที่สามารถถอดลวดได้สูงสุด เบอร์ B8
- ถอดลวดเย็บได้สูงสุด : 25 แผ่น (กระดาษหนาไม่เกิน 80 แกรม)

Colour : ● ● ●

No.	Code	Barcode
SR-45T	170790	 8851907170790




Staple Remover No.SR-246

ตราช้างเครื่องถอดลวดเย็บ เบอร์ SR-246

- สำหรับถอดลวดเย็บเบอร์ 10, 3(24/6), 35(26/6) และ B8
- ถอดลวดเย็บได้สูงสุด : 20 แผ่น (กระดาดหนาไม่เกิน 80 แกรม)

Colour : ●

No.	Code	Barcode
SR-246	295882	 8851907295882



Staple Remover No.SR-500

เครื่องถอดลวดเย็บ แคงกาโร เบอร์ SR-500

- เบอร์ของลวดเย็บที่สามารถถอดลวดได้สูงสุด เบอร์ 23/17
- ถอดลวดเย็บได้สูงสุด : 140 แผ่น (กระดาดหนาไม่เกิน 80 แกรม)

Colour : ● ○

No.	Code	Barcode
SR-500	102807	 8901057400022



No.10 Big Boom

ลวดเย็บกระดาดเบอร์ 10 รุ่นบิ๊กบูม

- เป็นลวดเย็บเบอร์ 10 ที่แข็งแรง เย็บได้หนา ด้วยกรรมวิธีการผลิตพิเศษเส้นลวดที่หนาใหญ่ขึ้น 23% ทำให้เส้นลวดมีความแข็งแรง



No.	Code	ขนาด	Barcode
No.10 Big Boom	119164	9x4.8 mm	 8851907119164



No.10 Soft Click

ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 รุ่นซอฟต์คลิก

- ลวดเย็บเบอร์ 10 รุ่นซอฟต์คลิก รุ่นพิเศษ ให้ความนุ่มนวล ในการเย็บ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่พิเศษที่สุด ทำให้ได้ ลวดเย็บที่สามารถเย็บได้นุ่ม ไม่ทำให้เปลืองแรงกดขณะเย็บ



No.	Code	ขนาด	Barcode
No.10 Soft Click	131951	9x4.8 mm	8851907131951



No.10 Titania

ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 รุ่นไททาเนีย

- ลวดเย็บเบอร์ 10 รุ่นไททาเนีย ใหม่ล่าสุด คุณภาพสูงจากตราช้าง มาตรฐานการผลิตด้วยเครื่องจักรจากสวีเดน
- โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ลายน้ำด้านหลังลวดเย็บทุกตัว
- ให้สัมผัสนุ่มนวล ไม่เปลืองแรง



No.	Code	ขนาด	Barcode
No.10 Titania	138035	9x4.8 mm	8851907138035



No.35 (26/6) Titania

ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35(26/6) รุ่นไททาเนีย

- เป็นลวดเย็บขนาดกลาง สำหรับใช้งานคู่กับเครื่องเย็บขนาดกลาง ให้แรงเย็บที่มาก



No.	Code	ขนาด	Barcode
No.35 (26/6) Titania	145828	12x6 mm	8851907145828



No.3 (24/6) Titania

ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 3 (24/6) รุ่นไททานี

- เป็นลวดเย็บขนาดกลางหนาพิเศษ สำหรับใช้งานคู่กับเครื่องเย็บขนาดกลาง ให้แรงเย็บที่มาก



No.	Code	ขนาด	Barcode
No.3(24/6) Titania	145835	12x6 mm	 8851907145835



No.B8 Titania

ลวดเย็บกระดาษเบอร์ B8 รุ่นไททานี

- เป็นลวดเย็บขนาดกลาง ดีไซน์พิเศษที่ให้แรงเย็บมาก ด้วยลักษณะหลังมุมสามเหลี่ยม ช่วยส่งแรงเย็บให้มากขึ้น
- เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเย็บหนา แข็งแรงเป็นพิเศษ
- ใช้ได้กับเครื่องเย็บเบอร์ DS-B8ER



No.	Code	ขนาด	Barcode
No.B8 Titania	146801	11x6 mm	 8851907146801



No.23/6-H Titania

ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 23/6-H รุ่นไททานี

- ลวดเย็บกระดาษสำหรับเครื่องเข้าเล่ม แข็งแรง
- สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเย็บ Heavy Duty



No.	Code	ขนาด	Barcode
No.23/6-H Titania	146832	12x6 mm	 8851907146832



No.23/8-H Titania

ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 23/8-H รุ่นไททาเนีย

- ลวดเย็บกระดาษสำหรับเครื่องเข้าเล่ม แข็งแรง
- สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเย็บ Heavy Duty



No.	Code	ขนาด	Barcode
No.23/8-H Titania	148461	12x8 mm	 8851907148461



No.23/10-H Titania

ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 23/10-H รุ่นไททาเนีย

- ลวดเย็บกระดาษสำหรับเครื่องเข้าเล่ม แข็งแรง
- สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเย็บ Heavy Duty



ขนาด	Code	ขนาด	Barcode
No.23/10-H Titania	146849	12x10 mm	 8851907146849



No.23/13-H Titania

ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 23/13-H รุ่นไททาเนีย

- ลวดเย็บกระดาษสำหรับเครื่องเข้าเล่ม แข็งแรง
- สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเย็บ Heavy Duty



No.	Code	ขนาด	Barcode
No.23/13-H Titania	146856	12x13 mm	 8851907146856



No.23/15-H,23/17-H, 23/20-H,23/24-H Titania

ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 23/15-H,23/17-H,
23/20-H,23/24-H รุ่นไททานี

- ลวดเย็บกระดาษสำหรับเข้าเล่ม ต้องการความแข็งแรงพิเศษ
- ใช้ร่วมกับเครื่องเย็บ Heavy Duty



No.	Code	ขนาด	Barcode
No.23/15-H Titania	146863	12x15 mm	8851907146863
No.23/17-H Titania	146870	12x17 mm	8851907146870
No.23/20-H Titania	146887	12x20 mm	8851907146887
No.23/24-H Titania	146894	12x24 mm	8851907146894



No.T-10 Titania

ลวดเย็บเบอร์ T-10 รุ่นไททานี

- ลวดเย็บสำหรับเครื่องยิงบอร์ด ยิงได้แน่น แข็งแรง
- เหมาะสำหรับยิงบอร์ดพลาสติก ไม้ หรือ เฟอร์นิเจอร์



No.	Code	ขนาด	Barcode
NO.T-10	146818	93 mm	8851907146818

No.T-13 Titania

ลวดเย็บเบอร์ T-13 รุ่นไททานี

- ลวดเย็บสำหรับเครื่องยิงบอร์ด ยิงได้แน่น แข็งแรง
- เหมาะสำหรับยิงบอร์ดพลาสติก ไม้ หรือ เฟอร์นิเจอร์



No.	Code	ขนาด	Barcode
NO.VT-13	146825	12.7x13 mm	8851907146825



NO. DP-480

เครื่องเจาะกระดาษเบอร์ DP-480

- สามารถเจาะกระดาษได้ที่มีความหนา 1.25 มม. จำนวน 12 แผ่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 5.50 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม.
- ลักษณะการเจาะรูแบบ 2 รู

Colour :

No.	Code	ขนาด	Barcode
DP-480	080525	61x103x58 mm	 8901057204804




NO. DP-480G

เครื่องเจาะกระดาษเบอร์ DP-480G

- สามารถเจาะกระดาษได้ที่มีความหนา 1.25 มม. จำนวน 12 แผ่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 5.50 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม.
- ลักษณะการเจาะรูแบบ 2 และ 4 รู พร้อมไม้วัดระยะเพื่อเจาะรูให้ได้ตามระยะที่ต้องการ

Colour :

No.	Code	ขนาด	Barcode
DP-480G	086909	61x103x58 mm	 8901057204828



No. HP-2030

เครื่องเจาะกระดาษเบอร์ HP-2030

- สามารถเจาะกระดาษได้ที่มีความหนา 1.6 มม. จำนวน 16 แผ่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 6 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 108 มม.
- ลักษณะการเจาะรูแบบ 3 รู

Colour :

No.	Code	ขนาด	Barcode
HP-2030	102791	277x84x78 mm	 8901057220309



No. DP-500

เครื่องเจาะกระดาษเบอร์ DP-500

- สามารถเจาะกระดาษได้ที่มีความหนา 2.2 มม. จำนวน 20 แผ่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 5.50 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม.
- ลักษณะการเจาะรูแบบ 2 รู

Colour : ● ● ●

No.	Code	ขนาด	Barcode
DP-500	080549	116x108x97 mm	 8901057205009




No. DP-600

เครื่องเจาะกระดาษเบอร์ DP-600

- สามารถเจาะกระดาษได้ที่มีความหนา 2.2 มม. จำนวน 20 แผ่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 5.50 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม.
- ลักษณะการเจาะรูแบบ 2 รู

Colour : ● ● ● ● ●

No.	Code	ขนาด	Barcode
DP-600	080556	105x108x75 mm	 8901057206006


No. DP-540

เครื่องเจาะกระดาษเบอร์ DP-540

- สามารถเจาะกระดาษได้ที่มีความหนา 2.5 มม. จำนวน 25 แผ่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 5.50 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม.
- ลักษณะการเจาะรูแบบ 2 และ 4 รู พร้อมไม้วัดระยะเพื่อเจาะรูให้ได้ตามระยะที่ต้องการ

Colour : ● ● ●

No.	Code	ขนาด	Barcode
DP-540	080532	105x97x86 mm	 8901057205405



No.Perfo-30

เครื่องเจาะกระดาษเบอร์ Perfo-30

- สามารถเจาะกระดาษได้ที่ความหนา 3 มม. จำนวน 30 แผ่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 5.50 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม.
- ลักษณะการเจาะรูแบบ 2 และ 4 รู พร้อมไม้วัดระยะเพื่อเจาะรูให้ได้ตามระยะที่ต้องการ

Colour : ● ● ●

No.	Code	ขนาด	Barcode
Perfo-30	170752	97x108x116 mm	 8851907170752



No. DP-700

เครื่องเจาะกระดาษเบอร์ DP-700

- สามารถเจาะกระดาษได้ที่ความหนา 3.6 มม. จำนวน 36 แผ่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 6 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม.
- ลักษณะการเจาะรูแบบ 2 และ 4 รู

Colour : ● ● ●


No.	Code	ขนาด	Barcode
DP-700	170769	128x146x126 mm	 8851907170769

No.Perfo-40

เครื่องเจาะกระดาษเบอร์ Perfo-40

- สามารถเจาะกระดาษได้ที่ความหนา 4 มม. จำนวน 40 แผ่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 5.50 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม.
- ลักษณะการเจาะรูแบบ 2 และ 4 รู พร้อมไม้วัดระยะเพื่อเจาะรูให้ได้ตามระยะที่ต้องการ

Colour : ● ● ●

No.	Code	ขนาด	Barcode
Perfo-40	170776	83x97x105 mm	 8851907170776



No. DP-800

เครื่องเจาะกระดาษเบอร์ DP-800

- สามารถเจาะกระดาษได้ที่มีความหนา 6.3 มม. จำนวน 63 แผ่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 5.50 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม.
- ลักษณะการเจาะรูแบบ 2 และ 4 รู

Colour : ● ○

No.	Code	ขนาด	Barcode
DP-800	080570	202x122x187 mm	 8901057208000




No. DP-900

เครื่องเจาะกระดาษเบอร์ DP-900

- สามารถเจาะกระดาษได้ที่มีความหนา 6.3 มม. จำนวน 63 แผ่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 6 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม.
- ลักษณะการเจาะรูแบบ 2 และ 4 รู

Colour : ● ○

No.	Code	ขนาด	Barcode
DP-900	097561	204x216x109 mm	 8901057200080




No. HDP-2160N

เครื่องเจาะกระดาษเบอร์ HDP-2160N

- สามารถเจาะกระดาษได้ที่มีความหนา 15 มม. จำนวน 150 แผ่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 6 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม.
- ลักษณะการเจาะรูแบบ 2 และ 4 รู

Colour : ● ○

No.	Code	ขนาด	Barcode
HDP-2160N	170783	350x155x380mm	 8851907170783



No. HDP-2320

เครื่องเจาะกระดาษเบอร์ HDP-2320

- สามารถเจาะกระดาษได้ที่ความหนา 29 มม. จำนวน 290 แผ่น
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 6 มม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 80 มม.
- ลักษณะการเจาะรูแบบ 2 และ 4 รู

Colour : ● ●

No.	Code	ขนาด	Barcode
HDP-2320	101435	350x155x415 mm	 8901057200264










Stamp Pad

แท่นประทับ E01,E02, E03, E04

- ดับหมึกทำด้วยโลหะ แข็งแรง ทนทาน
- กรวดด้วยผ้าสักหลาดหนาพิเศษที่อุ้มน้ำหมึกได้มากและกระจายน้ำหมึกได้ดี
- ทั้งยังช่วยรองรับแรงกระแทก ทำให้ใช้งานได้นุ่มสบายมือมากขึ้น

Colour : ● ●





No.	Code	ขนาด	Barcode
E02 Blue	124052	70x110 mm	 8851907124052
E03 Blue	124069	56x90 mm	 8851907124069
E04 Blue	124076	48x70 mm	 8851907124076
E01 Red	124106	80x125 mm	 8851907124106
E02 Red	124113	70x110 mm	 8851907124113
E03 Red	124120	56x90 mm	 8851907124120
E04 Red	124137	48x70 mm	 8851907124137

Stamp Pad Refill

หมึกเติมแท่นประทับ

- น้ำหมึกพิเศษ Pigment Ink สีล้วนชัดสดใส ทนทาน กันน้ำ

Colour : ● ●

Product	Code	ขนาด	Barcode
Blue 30 ml	124090	350x155x415 mm	 8851907124090
Red 30 ml	124083	350x155x415 mm	 8851907124083










Laminating Film Premium

พลาสติกเคลือบบัตรและเอกสาร รุ่น Premium

- เคลือบเอกสารได้เรียบเนียน ไม่เกิดการบิดหรือย่น แผ่นพลาสติกที่ออกมา จะมีความคงทนและแข็งแรง
- แผ่นพลาสติกที่ออกมาจะมีความคงทนและแข็งแรง ตัวหนังสือคมชัด
- สามารถใส่เอกสารได้ง่ายขึ้น ด้วยการขยายขนาดขอบพลาสติกที่ติดฉลากทำให้หนาขึ้น เพื่อป้องกันการฉีกขาดขณะใช้งาน
- สำหรับครัวเรือน : สติ๊กเกอร์ ทะเบียนบ้าน เอกสารสำคัญต่างๆ
- สำหรับสำนักงาน ใบสำคัญจดทะเบียนบริษัท บัตรรับประกันสุขภาพ



Code	ขนาด	Barcode
102401	60x90 mm	 8851907102401
102418	65x95 mm	 8851907102418
102425	70x110 mm	 8851907102425
102432	80x110 mm	 8851907102432
102449	A4 (220x306 mm)	 8851907102449
167578	A3 (303x426 mm)	 8851907167578
290870	A5 (157x220 mm)	 8851907290870



Laminating Film Sure

พลาสติกเคลือบบัตรและเอกสาร รุ่น Sure

- เคลือบเอกสารได้เรียบ
- แผ่นพลาสติกมีความคงทน แข็งแรง
- ตัวหนังสือคมชัด

Code	จำนวน	ขนาด	Barcode
131180	100 แผ่น/ห่อ	216x303 mm	 8851907131180

Laminating Film Regent

พลาสติกเคลือบบัตรและเอกสาร รุ่น Regent

- ฟิล์มหนา 125 microns 3 ชั้น คงทน แข็งแรงกว่าฟิล์มเคลือบบัตรทั่วไป
- เคลือบเอกสารได้เรียบเนียน ไม่มีการบิดตัวหรือย่น
- ตัวหนังสือคมชัด
- สามารถใส่เอกสารได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้ขนาดขอบพลาสติกที่ตัดฉีกง่ายกว่าให้หนาขึ้น เพื่อป้องกันการฉีกขาดขณะใช้งาน
- เหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องการเก็บไว้นาน

Code	ขนาด	Barcode
177256	220x306 mm	 8851907177256


















Binder Clip

คลิปดำ 2 ขา

- Super Long Leg ขายาวแนวแรกกว่า 30%
- ผลิตจากโลหะเนื้อดี เหมาะสำหรับหนีบกระดาษ เอกสารต่าง ๆ
- สะดวกต่อการรวบรวมเอกสาร



No.	ขนาด	ภาพสินค้า	Barcode
E108	50 mm		ความหนาเอกสารที่หนีบได้ 25 mm 
E109	40 mm		ความหนาเอกสารที่หนีบได้ 19 mm 
E110	32 mm		ความหนาเอกสารที่หนีบได้ 12 mm 
E111	25 mm		ความหนาเอกสารที่หนีบได้ 10 mm 
E112	19 mm		ความหนาเอกสารที่หนีบได้ 8 mm 

No.	Code	Barcode
E108	264918	 8851907264918
E109	264901	 8851907264901
E110	264895	 8851907264895
E111	264888	 8851907264888
E112	264871	 8851907264871

Paper Clip

ลวดเสียบกระดาษ

- ลวดเสียบกระดาษทรงโค้งมน และทรงสามเหลี่ยม
- ลวดแกร่ง ไม่เปราะง่าย ผลิตจากโลหะคุณภาพดี
- ไม่กินเนื้อกระดาษ ใช้งานง่าย





Product	Code	ขนาด	บรรจุ	Barcode
ทรงสามเหลี่ยม เบอร์ 1	172565	31 mm	50 ชิ้น/กล่อง, 10 กล่อง/แพ็ค 300 กล่อง/ลัง	 8851907264918
ทรงกลม เบอร์ 1	172558	33 mm	50 ชิ้น/กล่อง, 10 กล่อง/แพ็ค 300 กล่อง/ลัง	 8851907264901

SPIRAL COMB

สันห่วงเข้าเล่ม

- สันห่วงเข้าเล่ม ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ทำให้เนื้อพลาสติกเรียบเนียนไม่บาดมือ
- มีความทนทานสามารถใช้งานได้นาน





ขนาด (mm)	Colour	Code	ขนาดบรรจุ	จำนวนกระดาษที่เข้าเล่มได้ (แผ่น/ห่วง) กระดาษ 80 แกรม	Barcode
6 มม.	ขาว	195823	100 เส้น/กล่อง	20 แผ่น	
	เขียว	195861			
	ดำ	195816			
	แดง	195847			
	น้ำเงิน	195830			
	เหลือง	195854			
8 มม.	ขาว	195885	100 เส้น/กล่อง	40 แผ่น	
	เขียว	195922			
	ดำ	195878			
	แดง	195908			
	น้ำเงิน	195892			
	เหลือง	195915			
10 มม.	ขาว	195946	100 เส้น/กล่อง	60 แผ่น	
	เขียว	195984			
	ดำ	195939			
	แดง	195960			
	น้ำเงิน	195953			
	เหลือง	195977			
12 มม.	ขาว	196004	100 เส้น/กล่อง	80 แผ่น	
	เขียว	196042			
	ดำ	195991			
	แดง	196028			
	น้ำเงิน	196011			
	เหลือง	196035			
14 มม.	ขาว	196066	100 เส้น/กล่อง	100 แผ่น	
	เขียว	196103			
	ดำ	196059			
	แดง	196080			
	น้ำเงิน	196073			
	เหลือง	196097			
16 มม.	ขาว	181857	100 เส้น/กล่อง	120 แผ่น	
	ดำ	181840			
	น้ำเงิน	181864			

ขนาด (mm)	Colour	Code	ขนาดบรรจุ	จำนวนกระดาษที่เข้าเล่มได้ (แผ่น/ห่วง) กระดาษ 80 แกรม	Barcode
18 มม.	ขาว	196127	100 เส้นกต่อง	140 แผ่น	
	เขียว	196165			
	ดำ	196110			
	แดง	196141			
	น้ำเงิน	196134			
	เหลือง	196158			
20 มม.	ขาว	196189	100 เส้นกต่อง	160 แผ่น	
	เขียว	196226			
	ดำ	196172			
	แดง	196202			
	น้ำเงิน	196196			
	เหลือง	196219			
22 มม.	ขาว	195588	50 เส้นกต่อง	180 แผ่น	
	เขียว	195625			
	ดำ	195571			
	แดง	195601			
	น้ำเงิน	195595			
	เหลือง	195618			
25 มม.	ขาว	181581	50 เส้นกต่อง	200 แผ่น	
	ดำ	181574			
	น้ำเงิน	181598			
28 มม.	ขาว	181611	50 เส้นกต่อง	220 แผ่น	
	ดำ	181604			
	น้ำเงิน	181628			
32 มม.	ขาว	181642	50 เส้นกต่อง	250 แผ่น	
	ดำ	181635			
	น้ำเงิน	181659			
35 มม.	ขาว	181673	50 เส้นกต่อง	280 แผ่น	
	ดำ	181666			
	น้ำเงิน	181680			
38 มม.	ขาว	181703	50 เส้นกต่อง	300 แผ่น	
	ดำ	181697			
	น้ำเงิน	181710			
45 มม.	ขาว	181734	50 เส้นกต่อง	360 แผ่น	
	ดำ	181727			
	น้ำเงิน	181741			
51 มม.	ขาว	181765	50 เส้นกต่อง	425 แผ่น	
	ดำ	181758			
	น้ำเงิน	181772			